SAD PLNÝ OVOCE · 2027

KALENDÁŘ OVOCNÉ ZAHRADY NA CELÝ ROK

MĚSÍC PO MĚSÍCI, PRO ČESKÉ PODNEBÍ



VÁCLAV DOLEŽAL

LIBROVA

JAKO DÁREK

Kalendář ovocné zahrady na celý rok

Měsíc po měsíci, pro české podnebí

Václav Doležal

LIBROVA · 2026

Vaše zákaznická zóna
Všechny knihy kolekce jsou vám stále k dispozici na této adrese:
https://librova.eu/cs-cz/pages/zakaznicka-zona-sad-3tbfbm

Kalendář ovocné zahrady na celý rok – Měsíc po měsíci, pro české podnebí
Václav Doležal

© 2026 Librova. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace je určena výhradně k osobnímu použití kupujícího. Kopírování, sdílení ani další prodej bez souhlasu nakladatele nejsou povoleny.

Bezpečnost: používejte stabilní žebřík a pokud možno požádejte někoho, aby vám ho přidržel; nikdy neřežte v blízkosti elektrického vedení. Pracujte s dobře nabroušeným a dezinfikovaným nářadím, v rukavicích a s ochrannými brýlemi. U silných větví nebo vysokých stromů zavolejte odborníka. Vždy dodržujte pokyny na etiketě jakéhokoli přípravku na ochranu rostlin. Uvedená období jsou orientační: přizpůsobte je podnebí ve vaší oblasti.

Obsah

1. Jak s tímto kalendářem pracovat
2. Leden
3. Únor
4. Březen
5. Duben
6. Květen
7. Červen
8. Červenec
9. Srpen
10. Září
11. Říjen
12. Listopad
13. Prosinec
14. Roční přehled: 12 druhů

Jak s tímto kalendářem pracovat

Tento kalendář ovocné zahrady provází celý rok, měsíc po měsíci, a je přizpůsoben českému podnebí. V každém měsíci najdete tři bloky: **co řezat**, **co roubovat** a **další práce** (výsadba, ošetření, zálivka, probírka plodů, sklizeň). Na konci shrnutí celého roku spojuje všech 12 druhů do jediné tabulky.

Upozornění k podnebí

Česko má podnebí velmi rozmanité: Polabí, jižní Morava a úvaly jsou teplé, kdežto Vysočina, podhůří a horské oblasti mají dlouhé zimy, pozdní jarní mrazy a krátké vegetační období. Termíny v této knize platí pro **střední Čechy a střední polohy**. Žijete-li v chladnější oblasti, posuňte práce na konci zimy o 2 až 4 týdny později; v teplejší oblasti je můžete posunout o dva až tři týdny dřív. Pozor na **pozdní jarní mrazy** (do poloviny května, takzvané ledoví muži): kvetoucí stromy, zejména meruňky a broskvoně, jim často podlehnou.

Druhy

Kalendář pokrývá 12 druhů: jabloň, hrušeň, švestku, meruňku, broskvoň, třešeň, višeň, ořešák, rybíz, angrešt, maliník a vinnou révu.

Jak číst

Označení	Význam
Zimní řez	Na stromě v klidu, mezi opadem listí a rašením.
Letní řez	Po sklizni nebo na stromě v růstu; čištění, odstraňování vlků.
Roubování	Do rozštěpu, za kůru nebo očkování, podle měsíce a druhu.
Další práce	Výsadba, ošetření, zálivka, probírka, sklizeň.

Tip: počasí rozhoduje víc než datum. Neřežte za mrazu, deště ani silného větru. Žádá-li měsíc určitou práci a počasí nepřeje, počkejte několik dní.

Bezpečnost v kterémkoli měsíci: pevný žebřík, rukavice, brýle a dezinfikované, ostré nářadí.

Leden

Plný vegetační klid, často s mrazy a sněhem. Většinu řezu je lepší nechat na konec zimy; v bezmrazých dnech se můžete věnovat přípravě. Za silných mrazů a deště nepracujte.

Co řezat

Druh	Úkol
Jabloň, hrušeň	V bezmrazých dnech lze zahájit výchovný řez mladých stromů; hlavní zimní řez dospělých stromů až od konce února.
Vinná réva	Zatím neřezat: počkejte na konec února až březen, před „pláčem“. V mrazech neřežte.
Rybíz, angrešt	Zimní řez lze začít v bezmrazých dnech, ale raději počkejte na konec února.
Maliník	Odstranit suché pruty z loňska; přivázat pruty, které zůstanou.
Švestka, meruňka, broskvoň, třešeň, višeň, ořešák	Neřezat teď.

Co roubovat

Ještě se neroubuje. Je to měsíc **odběru roubů** v klidu (jabloň, hrušeň, třešeň, švestka, réva): odřízněte dobře vyzrálé loňské pruty v bezmrazý den, svažte je po druzích a uložte do chladu a

vlhka (písek, lednice při 2–4 °C) až do roubování. Rouby odebírejte nejpozději do poloviny února.

Další práce

- **Výsadba:** jen v bezmrazých dnech, jen když půda není zmrzlá ani promáčená; jinak počkejte na březen.
- **Ochrana kmenů:** zkontrolujte ochranu mladých kmenů před zajíci a srnčí zvěří; otřepte těžký mokrý sníh z větví.
- **Řízky:** rybízu a révy (v klidu), v bezmrazých dnech.
- **Sklizeň:** žádná; zkontrolujte uskladněná jablka a hrušky a vyřaďte nahnilé plody.
- **Zálivka:** není potřeba.

Tip: v lednu nářadí dezinfikujte a nabruste na celý zbytek roku.

Únor

Konec zimy. Na konci měsíce, v bezmrazých dnech, začíná zimní řez a v případě potřeby se odebírají poslední rouby. Zimní mrazy a holomrazy ještě mohou přijít.

Co řezat

Druh	Úkol
Jabloň, hrušeň	Od konce měsíce zahájit zimní řez (čištění, zkrácení, výchova) v bezmrazých dnech.
Vinná réva	Konec února až březen: řez na plodnost, v suchu, před „pláčem“. Ne za mrazu.
Rybíz, angrešt	Zimní řez: odstranit staré a křížící se větve.
Maliník	Remontantní odrůdy: odříznout všechny pruty u země (únor až březen).
Meruňka, broskvoň	Neřezat teď; broskvoň až těsně před květem (konec března).
Třešeň, višeň, švestka, ořešák	Neřezat; jen odstranit suché dřevo za suchého počasí.

Co roubovat

Ještě nic, ale do poloviny února odeberte **rouby**, pokud jste tak neučinili v lednu; musí být v klidu. Roubování do rozštěpu

se připravuje na přelom března a dubna: podnož musí být v míze, rouby ještě v klidu.

Další práce

- **Výsadba:** stromy s holými kořeny, jakmile půda rozmrzne a není promáčená.
- **Zimní ošetření:** olejový přípravek proti štítenkám a vajíčkům mšic v bezmrazý den; měďnatý přípravek na broskvoň před rašením.
- **Hnojení:** kompost nebo uleželý hnůj kolem stromů.
- **Sklizeň:** žádná.

Tip: rouby broskvoně a meruňky jsou citlivé; uchovávejte je ve vlhku a chladu.

Březen

Rozjezd vegetace: míza stoupá a stromy rašší. Je to hlavní měsíc zimního řezu a začátek roubování do rozštěpu. Pozor na pozdní mrazy po rašení.

Co řezat

Druh	Úkol
Jabloň, hrušeň	Hlavní zimní řez, v bezmrazých dnech, do rašení.
Rybíz, angrešt	Dokončit zimní řez, před rašením.
Maliník	Remontantní: pryč všechny pruty u země. Letní odrůdy: vybrat 6–8 prutů na metr, přivázat a zkrátit špičky.
Vinná réva	Dokončit řez před „pláčem“; pokud réva už pláče, řezat jen s velkou opatrností.
Broskvoň	Konec března až duben, před květem, v suchu: řez na plodnost a čištění.
Švestka, meruňka, třešeň, višeň, ořešák	Neřezat; jen odstranit suché dřevo, v suchu.

Co roubovat

- **Do rozštěpu** (konec března): jabloň, hrušeň, švestka; třešeň a višeň s rouby v hlubokém klidu.

- **Vinná réva:** roubování do rozštěpu až v dubnu, až skončí „pláč“.
- Roubujte v den bez deště a řez ochraňte voskem a páskou.

Další práce

- **Výsadba:** stromy s holými kořeny a v kontejneru, jakmile půda rozmrzne; kde hrozí pozdní mrazy, počkejte.
- **Ošetření:** měďnatý přípravek na broskvoň před rašením (proti kadeřavosti listů); na peckoviny při bobtnání pupenů.
- **Zálivka:** jen v suchém jaru, u čerstvě vysazených stromů a štěpů.
- **Odstraňování výhonů:** u štěpů z předchozí sezóny odstranit výhony u místa roubování.

Tip: chraňte květy broskvoní a meruněk před pozdními mrazy netkanou textilií za jasných a studených nocí.

Duben

Kvetení a začátek růstu. Řez už jen drobné úpravy; pozor na pozdní mrazy a první napadení škůdci a chorobami.

Co řezat

Druh	Úkol
Broskvoň	Do počátku dubna, před květem: řez na plodnost a čištění.
Vinná réva	Odstranit výhony vyrostlé na kmeni; začátek zeleného řezu (vylamování).
Maliník	Přivázat a usměrnit nové pruty; vyčistit; odnože mimo řadu odstranit.
Všechny ostatní	Neřezat; jen odstranit suché nebo zlomené větve.

Co roubovat

- **Za kůru:** jabloň, hrušeň, třešeň, ořešák, jakmile se kůra dobře odlupuje (duben až začátek května).
- **Vinná réva:** roubování do rozštěpu na starém kmeni, až přestane „pláč“.
- **Očkování:** na bdělé očko lze začít na konci dubna, je-li podnož v míze.

Další práce

- **Výsadba:** stromy v kontejneru, se zálivkou hned při výsadbě; rybíz a maliník v kontejneru.
- **Ošetření:** sledovat mšice, kadeřavost a plíseň révy (první ošetření měďnatým a sírovým přípravkem, když mají letorosty 10 cm).
- **Zálivka:** začít u mladých stromů a čerstvých štěpů.
- **Probírka plodů:** zatím ne; sledovat nasazení plodů.
- **Mráz:** počítejte s mrazy ještě do poloviny května; mějte po ruce netkanou textilii.

Tip: po pozdním mrazu počkejte několik dní, než začnete řezat: uvidíte, co skutečně odumřelo.

Květen

Plný růst. Měsíc zeleného řezu, začátku probírky a, v nejteplejších oblastech, sklizně raných třešní. Do poloviny května pozor na ledové muže.

Co řezat

Druh	Úkol
Vinná réva	Zelený řez: vylamování, zaštipování, zdvihání a přivazování letorostů.
Broskvoň	Odstranit špatně umístěné výhony a ty, které rostou do středu.
Jabloň, hrušeň	Odstranit vlky a výhony na kmeni, dokud jsou jemné.
Třešeň	Až po sklizni (červen až červenec).
Všechny ostatní	Jen minimální úpravy.

Co roubovat

- **Za kůru:** ořešák a třešeň do poloviny května, pokud se kůra ještě dobře odlupuje.
- **Očkování na bdělé očko:** broskvoň, švestka a meruňka s čerstvými pruty.

- Zkontrolujte štěpy z března a dubna: odstraňte výhony podnože a roub přivažte k tyči.

Další práce

- **Zálivka:** vydatně zalévat mladé stromy a štěpy; u plodných stromů při nasazení plodů za sucha.
- **Probírka plodů:** začít koncem měsíce u broskvoní a švestek, jakmile mají plody velikost lískového oříšku.
- **Ošetření:** sledovat mšice, obaleče, padlí a plíseň.
- **Sklizeň:** rané třešně (v nejteplejších oblastech); sklizeň rybízu se blíží.

Tip: probírka vypadá jako plýtvání, ale dává větší plody a stromy, které v příštím roce neztrácejí úrodu.

Červen

Začátek léta. Sklizeň třešní, rybízu a maliníků; po sklizni peckovin začíná letní řez.

Co řezat

Druh	Úkol
Třešeň, višeň	Letní řez hned po sklizni, za suchého počasí (konec června až červenec).
Meruňka	Po sklizni (červenec až srpen), za sucha.
Broskvoň	Zaštipování a odstranění bujných výhonů.
Vinná réva	Zelený řez: zaštipování a vylamování; zdvihání výhonů.
Jabloň, hrušeň	Odstranit jemné vlky.
Rybíz, angrešt	Po sklizni odstranit staré větve; angrešt: zkrátit boční výhony na 5 listů.
Maliník	Letní odrůdy: po sklizni odříznout pruty, které plodily.

Co roubovat

Málo se roubuje. Na konci měsíce lze očkovat švestku a meruňku, je-li podnož v míze. Zkontrolujte a povolte pásky na starších štěpech, než začnou škrtit.

Další práce

- **Zálivka:** pravidelná a vydatná u mladých stromů i plodných; mulč pro udržení vlhkosti.
- **Probírka plodů:** dokončit u jabloní, hrušní a broskvoní.
- **Ošetření:** sledovat plíseň a padlí révy, obaleče, ovocné mouchy.
- **Sklizeň:** třešně, višně, rybíz, angrešt, maliny, rané meruňky.

Tip: třešně přikryjte sítí proti ptákům, jakmile plody začnou měnit barvu.

Červenec

Teplý a suchý měsíc: nejlepší pro letní řez peckovin, které se v teple rychle hojí. Zálivka a bdělost.

Co řezat

Druh	Úkol
Švestka	Hlavní letní řez po sklizni (červenec až září).
Třešeň, višeň, meruňka	Dokončit letní řez.
Broskvoň	Zaštipování a odstranění větví, které zastiňují plody.
Jabloň, hrušeň	Mírný letní řez: vlky a výhony, které zastiňují plody.
Vinná réva	Zaštipování a částečné odlistění v oblasti hroznů.
Rybíz	Zkrátit boční letošní výhony na 4–5 listů; po sklizni odstranit nejstarší větve.
Maliník	Odříznout pruty, které plodily; přivázat nové.
Ořešák	Zatím neřezat.

Co roubovat

- **Očkování na spící očko** (od poloviny července): švestka, meruňka, broskvoň, třešeň.
- Vyberte letošní pruty s dobře vytvořenými pupeny a odstraňte listy, ponechte řapík.

Další práce

- **Zálivka:** vydatná, k večeru nebo časně ráno; mulč slámou.
- **Podpory:** podepřít větve přetížené plody (broskvoň, švestka, jabloň).
- **Ošetření:** obaleč jablečný, ovocné mouchy, padlí; sbírat a ničit spadané plody.
- **Sklizeň:** třešně, višně, meruňky, rané broskve a švestky, maliny, rybíz, angrešt, rané hrušky.

Tip: letní řez v teplém a suchém počasí je zlaté pravidlo, jak se vyhnout klejotoku.

Srpen

Nejteplejší měsíc. Pokračuje letní řez některých peckovin a očkování; zbytek je zálivka, sklizeň a ochrana před horkem.

Co řezat

Druh	Úkol
Švestka, meruňka	Dokončit letní řez hned po sklizni.
Maliník	Odříznout u země pruty, které plodily; přivázat nové.
Jabloň, hrušeň	Odstranit vlky; otevřít korunu, aby plody získaly barvu.
Ořešák	Od konce měsíce možný lehký řez po sklizni (srpen až říjen), jemnými řezy.
Vinná réva	Drobné úpravy; lehké odlistění u hroznů.
Všechny ostatní	Vyhnout se silným řezům za extrémního horka.

Co roubovat

- **Očkování na spící očko** (srpen): jabloň, hrušeň, broskvoň, švestka, třešeň.
- Vyberte chladné hodiny dne a očko chraňte vhodnou páskou.

Další práce

- **Zálivka:** pravidelná, hluboká a ráno; mulč slámou nebo kůrou.
- **Ošetření:** sledovat ovocné mouchy, obaleče a spálení plodů; kmeny mladých stromů vystavené slunci natřít vápnem.
- **Podpory:** udržovat podpory pod přetíženými větvemi.
- **Sklizeň:** broskve, švestky, hrušky, letní jablka, rané hrozny, maliny (remontantní), ořechy na konci měsíce.

Tip: čerstvě zaroubované mladé stromky zalévejte každý týden; čerstvý štěp bez vody zahyne.

Září

Konec léta: sklizeň jablek, hrušek, švestek, révy a ořechů a první lehký podzimní řez ořešáku. Je to také měsíc přípravy půdy na výsadbu.

Co řezat

Druh	Úkol
Ořešák	Lehký řez (suché a křížící se větve) po sklizni; jemné řezy, bez trhání.
Švestka	Dokončit letní řez po sklizni.
Maliník	Sklízet remontantní odrůdy; vyčistit a přivázat pruty.
Vinná réva	Sklizeň hroznů; odstranit suché výhony.
Jabloň, hrušeň	Vlky; otevřít korunu, pokud se tak nestalo.
Všechny ostatní	Žádný silný řez; počkat na zimu nebo na období druhu.

Co roubovat

- Konec **očkování** (jabloň, hrušeň, broskvoň, švestka), do poloviny měsíce.
- Zkontrolujte očka z letošního léta: sundejte pásku, jakmile se ujala.

Další práce

- **Příprava výsadby:** vykopat jámy o šířce 1 m a hloubce 60 cm a nechat půdu provzdušnit.
- **Základní hnojení:** uležený kompost do jam i k dospělým stromům po sklizni.
- **Zálivka:** postupně snižovat s prvními dešti.
- **Sklizeň:** hrozny, jablka, hrušky, švestky, ořechy, maliny (remontantní).

Tip: skladujte jen zdravé ovoce, bez otlaků; jedno shnilé jablko zkazí ta vedle.

Říjen

Podzim. První mrazíky, sklizeň posledních plodů a úklid sadu. Měsíc čištění, hnojení a přípravy výsadby.

Co řezat

Druh	Úkol
Ořešák	Zbývá-li něco z řezu: lehký řez do opadu listí, jemnými řezy.
Rybíz, angrešt, maliník	Vyčistit suché pruty; přivázat, co zůstane na zimu.
Vinná réva	Odstranit suché výhony; řez až koncem zimy.
Všechny ostatní	Neřezat; jen odstranit suché nebo zlomené větve.

Co roubovat

Neroubuje se. Využijte měsíc k **označení** stromů, z nichž chcete v zimě odebrat rouby, a k **přípravě** podnoží (řízky) na jaro.

Další práce

- **Výsadba:** od konce října (po opadu listí); v říjnu připravte jámy, pokud jste to neudělali v září.

- **Hnojení:** kompost nebo uleželý hnůj kolem stromů; vápnění, je-li půda kyselá.
- **Ošetření:** sebrat mumifikované plody a nemocné listí ze země (strupovitost, moniliová hniloba); spálit nebo odvézt ze sadu.
- **Řízky:** rybízu, po opadu listí.
- **Sklizeň:** pozdní jablka a hrušky, hrozny, ořechy.

Tip: spadané listí z nemocných jabloní a hrušní odvezte ze sadu; právě v něm choroba přezimuje.

Listopad

Listí opadává a stromy přecházejí do klidu. Je to nejlepší měsíc pro výsadbu stromů s holými kořeny, dokud půda nezmrzne.

Co řezat

Druh	Úkol
Jabloň, hrušeň	Výchovný řez mladých stromů lze zahájit po opadu listí, za suchého počasí; hlavní řez až na konci zimy.
Rybíz, angrešt	Zimní řez lze začít po opadu listí; nejlépe však na konci zimy.
Vinná réva	Ještě ne; počkat na konec února až březen.
Švestka, meruňka, broskvoň, třešeň, višeň, ořešák	Neřezat.

Co roubovat

Neroubuje se. Lze provést **odběr řízků** rybízu a révy a zasadit je na záhon.

Další práce

- **Výsadba:** stromy s holými kořeny od listopadu, než zmrzne půda a když není promáčená. Kořeny před výsadbou

namočte do vody a nezahrabte místo štěpu.

- **Základní hnojení:** uleželý kompost; mulč z listí nebo slámy.
- **Ošetření:** měďnatý přípravek na broskvoň hned po opadu listí (proti kadeřavosti listů).
- **Ochrana kmenů:** nátěr vápnem a ochrana před zvěří.
- **Zálivka:** jen je-li podzim velmi suchý.
- **Sklizeň:** poslední jablka a hrušky; ořechy.

Tip: při výsadbě odhrňte zeminu od kořenového krčku a vytvořte kolem mísu, aby dešťová voda zůstala u kořene.

Prosinec

Zima. Stromy odpočívají, dny jsou krátké. Je čas ochrany před mrazem a zvěří, plánování a údržby nářadí; hlavní zimní řez ještě počká.

Co řezat

Druh	Úkol
Jabloň, hrušeň	Jen odstranit suché a zlomené větve; hlavní řez až koncem února.
Rybíz, angrešt	Počkat na konec zimy.
Vinná réva	Počkat na konec února až březen.
Švestka, meruňka, broskvoň, třešeň, višeň, ořešák	Neřezat.

Co roubovat

Neroubuje se. Rouby se odebírají až od ledna, v bezmrazých dnech; jen v mírných zimách můžete začít koncem prosince, pokud je svážete a uložíte do vlhkého písku na chladném místě.

Další práce

- **Výsadba:** jen v bezmrazých dnech, pokud půda nezamrzla.

- **Zimní ošetření:** měďnatý přípravek na broskvoň; olejový přípravek na stromy napadené štítenkami (v den bez mrazu).
- **Ochrana:** chránit kmeny mladých stromů před mrazem a zvěří (pletivo, nátěr), v případě potřeby i čerstvě vysazené stromky.
- **Údržba:** vyčistit, nabrousit a dezinfikovat nářadí; zkontrolovat žebříky a rukavice.
- **Sklizeň:** žádná; zkontrolujte uskladněné ovoce.

Tip: využijte dny špatného počasí k plánování roku: co řezat, co roubovat, co vysadit. Následující roční přehled vám dá úplný obraz.

Roční přehled: 12 druhů

Tabulka pro rychlou orientaci, pro střední Čechy. V chladných oblastech posuňte termíny o 2 až 4 týdny později; v teplých dřív.

Druh	Zimní řez	Letní řez	Roubování
Jabloň	Konec února–březen	Červenec–srpen (vlky)	Rozštěp/za kůru březen–duben; očkování srpen
Hrušeň	Konec února–březen	Červenec–srpen (vlky)	Rozštěp/za kůru březen–duben; očkování srpen
Švestka	Jen výchova (konec února–březen)	Červenec–září, po sklizni	Rozštěp březen; očkování červenec–srpen
Meruňka	Ne (jen výchova po odkvětu)	Červenec–srpen, po sklizni	Očkování červenec–srpen
Broskvoň	Konec března–duben (před květem)	Červenec–srpen (vlky, zaštipování)	Očkování červenec–srpen; nebo duben–květen
Třešeň	Ne	Červenec–srpen, po sklizni	Za kůru duben; očkování červenec–srpen
Višeň	Ne	Červenec–srpen, po sklizni	Za kůru duben; očkování červenec–srpen

Ořešák	Ne	Srpen–říjen (lehký řez)	Za kůru duben–květen
Rybíz	Únor–březen	Červenec (zkrátit boční výhony)	Řízky říjen–březen
Angrešt	Únor–březen	Červen–červenec	Řízky říjen–březen
Maliník	Únor–březen (remontantní u země)	Červenec–srpen (odříznout pruty, které plodily)	Odnože
Vinná réva	Konec února–březen	Květen–červenec (zelený řez)	Rozštěp duben

Zásady k zapamatování

- **Jádroviny (jabloň, hrušeň):** zimní řez, od konce února do března.
- **Peckoviny (švestka, třešeň, višeň, meruňka):** léto, po sklizni, za suchého počasí.
- **Broskvoň:** konec března až duben, před květem, s úpravami v létě.
- **Ořešák:** konec léta nebo podzim, lehký; nikdy v zimě (pláč mízy).
- **Drobné ovoce (rybíz, angrešt, maliník):** vlastní pravidla, vždy s ohledem na letošní pruty.
- **Vinná réva:** řez na konci zimy před „pláčem“, s zeleným řezem v létě.

Tip: vytiskněte si tuto tabulku a pověste ji v kůlně. Tužkou si zaznamenávejte, co jste v kterém roce už udělali.